

# TESI & CERAMIX

STILE CONTEMPORANEO







**4**  
Ceramica Tesi

**12**  
Rubinetteria Ceramix

**16**  
Schede tecniche

**31**  
Tabelle di compatibilità

Il nostro impegno ha uno scopo preciso: offrire soluzioni complete e innovative, per fare del bagno non solo uno spazio funzionale, ma un luogo dove vivere emozioni.

Un bagno di design dove qualità, armonia delle forme e tecnologia si combinano per rendere reale il tuo bagno ideale.



Lavabo Tesi da 70 cm con miscelatore lavabo Ceramix. Sanitari filo parete Tesi con miscelatore bidet Ceramix. Accessori Connect.





# TESI E CERAMIX. IL FUTURO È GIÀ UN GRANDE CLASSICO

I veri miti non cambiano, evolvono.  
Proprio come Tesi e Ceramix, vere icone  
del bagno italiano e della storia di Ideal Standard.

Oggi Tesi e Ceramix rinascono con un carattere  
fresco ed energico, pronti a conquistare tutti  
con il loro stile contemporaneo e soluzioni  
intelligenti per il tuo bagno.



7 MILIONI DI PEZZI INSTALLATI

# LA BELLEZZA DI UN DESIGN PRATICO

## Gamma

- Lavabi disponibili nella versione classica e top.
- Mobili sottolavabo e colonne proposti in 4 finiture.



## Ristrutturazioni facili

- Il vaso filo parete universale permette di sostituire il vaso esistente senza interventi sugli impianti.
- Piena compatibilità di fissaggi con la serie Tesi Classic.

## Design funzionale

- Nessuna cavità o nicchia visibile sui sanitari sospesi, grazie ai fissaggi nascosti.
- Il sedile extra sottile è dotato di sistema di sgancio rapido per una pulizia facile e veloce, a chiusura ammortizzata.

## Tecnologia AquaBlade®

- I vasi Tesi sono dotati della tecnologia AquaBlade® che assicura prestazioni di igiene e pulizia senza precedenti, migliorando al tempo stesso l'estetica interna del vaso. (Disponibili da Aprile 2017)

## Ceramica garantita a vita



Lavabo top Tesi da 100 cm abbinato a mobile a 2 cassetti, colore grigio chiaro. Miscelatore lavabo grande Ceramix. Sanitari sospesi Tesi con fissaggi nascosti. Miscelatore bidet Ceramix.





Lavabo Tesi da 70 cm.  
Miscelatore lavabo Ceramix.





↖  
Lavabo top Tesi da 60 cm abbinato a mobile  
a 2 cassetti, colore legno chiaro.  
Miscelatore lavabo Ceramix.

# AQUABLADE®

## IL NUOVO STANDARD PER I SISTEMI DI SCARICO



### PREFERITA DAI CONSUMATORI

8 persone su 10\* preferiscono l'estetica di un vaso con tecnologia AquaBlade® rispetto ai vasi tradizionali.

\* Ricerca condotta in Italia e UK



## SCOPRI L'ESTETICA STRAORDINARIA DEI VASI CON TECNOLOGIA AQUABLADE®!

La brida è stata eliminata, lasciando visibili solo le morbide curve del vaso.  
In più l'innovativo sistema a doppio canale garantisce una pulizia senza uguali.



### COME FUNZIONA

AquaBlade® funziona grazie ad un innovativo sistema a doppio canale. Il primo canale genera una parete d'acqua che scende dalla parte superiore del vaso.

Il secondo canale spinge l'acqua intorno al bacino, generando due getti frontali che rimuovono facilmente lo sporco.

### IGIENE IMBATTIBILE

I vasi tradizionali lasciano una parte significativa del bacino non lavata; il sistema AquaBlade®, invece, permette che la superficie sottostante sia risciacquata interamente a ogni scarico.

La smaltatura dei canali interni limita, inoltre, la formazione del calcare e la proliferazione batterica.

Grazie all'assenza del sormonto, il design lineare rende il vaso molto più igienico e facile da pulire.

I vasi con tecnologia AquaBlade® sono più igienici anche rispetto ai vasi senza brida (rimless), che spesso generano schizzi durante lo scarico, rilasciando nell'aria particelle batteriche.



Nei vasi tradizionali, il 20% circa del bacino non è raggiunto dall'acqua.



AquaBlade® assicura la pulizia del 100% dell'area sottostante il canale di scarico.


## LE SERIE CON TECNOLOGIA AQUABLADE®



Connect AIR



TONIC II



DEA



TESI  
(disponibile da aprile 2017)



CONNECT

Sanitari filo parete Tesi.  
Miscelatore bidet Ceramix.






Sanitari sospesi Tesi con fissaggi nascosti.  
Miscelatore bidet Ceramix.

# FUNZIONALE IN OGNI SUA FORMA

## Gamma

Ceramix offre una gamma completa e 4 soluzioni per i modelli da appoggio.



## Risparmio idrico

- Minore consumo d'acqua grazie all'aeratore che limita il flusso a 5 l/m.

## Risparmio energetico

- Nel modello con Tecnologia Bluestart, quando la leva è in posizione centrale, il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando di attivare la caldaia.

## Installazione facile e veloce

- Il sistema Easy Fix permette la centratura del miscelatore sulla ceramica in un'unica operazione.
- I tubi flessibili facilitano il collegamento alle tubazioni.

## Garanzia 5 anni





1. Miscelatore lavabo piccolo.
2. Miscelatore lavabo normale.
3. Miscelatore lavabo grande.
4. Miscelatore per appoggio su piano.
5. Miscelatore per installazione a parete.



1. Miscelatore per incasso vasca/doccia Ceramix.  
Soffione e minikit doccia Idealrain a 3 funzioni.  
Piatto doccia Ultra Flat 100x80.  
Box doccia Kubo.
2. Miscelatore Ceramix  
per incasso doccia.
3. Miscelatore Ceramix esterno  
vasca/doccia con accessori.










2



3



# SCHEDE TECNICHE






- Lavabo top da 1000 mm.
- Foro centrale aperto
  - Può essere abbinato al mobile sottolavabo o al sifone lineare cromato

**T350801**  
Lavabo 1000x450 mm.


**R6625AA**  
Sifone lineare cromato.



- Lavabo top da 800 mm.
- Foro centrale aperto
  - Può essere abbinato al mobile sottolavabo o al sifone lineare cromato

**T350901**  
Lavabo 800x450 mm.


**R6625AA**  
Sifone lineare cromato.



- Lavabo top da 600 mm.
- Foro centrale aperto
  - Può essere abbinato al mobile sottolavabo o al sifone lineare cromato

**T351001**  
Lavabo 600x450 mm.

**R6625AA**  
Sifone lineare cromato.





Lavabo top da 500x450 mm. **NEW!**


- Foro centrale aperto
- Può essere abbinato al mobile sottolavabo o al sifone lineare cromato

**T004301**

Lavabo 500x450 mm.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.



Lavabo top da 500x375 mm.


- Foro centrale aperto
- Può essere abbinato al mobile sottolavabo o al sifone lineare cromato

**T351101**

Lavabo 500x375 mm.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.



Lavabo da 700 mm.

- Foro centrale aperto per la rubinetteria
- Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato

**T351201**


Lavabo 700x530 mm.

**T351801**

Semicolonna.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.





Lavabo da 650 mm.

- Foro centrale aperto per la rubinetteria
- Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato

**T351301**


Lavabo 650x500 mm.

**T351801**

Semicolonna.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.



Lavabo da 600 mm.

- Foro centrale aperto per la rubinetteria
- Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato

**T351401**


Lavabo 600x475 mm.

**T351801**

Semicolonna.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.



Lavabo da 550 mm.

- Foro centrale aperto per la rubinetteria
- Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato

**T351501**


Lavabo 550x450 mm.

**T351801**

Semicolonna.

**R6625AA**

Sifone lineare cromato.





Vaso sospeso AquaBlade®. NEW!



- Scarico a parete
- Fissaggi nascosti
- Sedile slim a sgancio rapido
- Certificato per scarico 4,5/3 litri

**T354701**

Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim.

**T354601**

Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata.



Vaso sospeso.



- Scarico a parete
- Fissaggi nascosti
- Sedile slim
- Certificato per scarico 4,5/3 litri

**T354101**

Vaso sospeso con sedile a chiusura rallentata.

**T354201**

Vaso sospeso con sedile normale.



Vaso filo parete AquaBlade®. NEW!



- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm
- Installabile senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.
- Sedile slim
- Certificato per scarico 4,5/3 litri

**T353701**

Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim.

**T353601**

Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata.





Vaso filo parete.


- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm
- Installabile senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.
- Sedile slim
- Certificato per scarico 4,5/3 litri

**T353101**

Vaso a filo parete con sedile a chiusura rallentata.

**T353201**

Vaso filo parete con sedile normale.



Vaso per cassetta AquaBlade®. NEW!

- Completo di sedile
- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e 250 mm
- Installabile senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.

**T009101**


Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim.

**T356601**

Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile a chiusura rallentata.

**T356801**

Cassetta double flush (4,5/3 litri).



Disponibile da Aprile 2017



Vaso per cassetta.

- Completo di sedile
- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e 250 mm
- Installabile senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.

**T356301**


Vaso per cassetta con sedile a chiusura rallentata.

**T008601**

Vaso per cassetta con sedile normale.

**T356801**

Cassetta double flush (4,5/3 litri).








Bidet sospeso monoforo.  
• Fissaggi nascosti

**T355201**



Bidet sospeso.



Bidet filo parete monoforo.  
• Installazione filo parete

**T354001**

Bidet filo parete.



Mobile sottolavabo 1000x440 mm.

- 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0052**


Mobile sottolavabo 1000x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.





Mobile sottolavabo 800x440 mm.

- 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0051**


Mobile sottolavabo 800x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.



Mobile sottolavabo 600x440 mm.

- 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0050**


Mobile sottolavabo 600x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.



Mobile sottolavabo 500x440 mm. **NEW!**

- 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0039**


Mobile sottolavabo 500x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.





Mobile sottolavabo 1000x440 mm.

- 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0048**


Mobile sottolavabo 1000x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.



Mobile sottolavabo 800x440 mm.

- 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0047**



Mobile sottolavabo 800x440 mm.

**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.



Mobile sottolavabo 600x440 mm.

- 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture
- Divisorio per cassetto e scatole interne (da ordinare separatamente)

**T0046**


Mobile sottolavabo 600x440 mm.


**R4337WG**

Divisorio per cassetto.

**RV05667**

Scatola interna trasparente.






Mobile sottolavabo 500x440 mm. NEW!

- 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture

**T2689**

Mobile sottolavabo 500x440 mm.




Mobile sottolavabo 500x360 mm.

- 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata
- Maniglia in metallo inclusa
- Disponibile in 4 finiture

**T0045**

Mobile sottolavabo 500x360 mm.




Mobile a colonna 1700x400x300 mm.


- Anta a chiusura ammortizzata installabile sia ad apertura destra sia sinistra
- Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa
- 5 ripiani interni di cui 4 in vetro
- Kit di fissaggio incluso

**T0054**

Colonna 1700x400 mm.



# GAMMA PRODOTTI RUBINETTERIA




Mobile a colonna 1200x400X210 mm.

- Anta a chiusura ammortizzata installabile sia ad apertura destra sia sinistra
- Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa
- 3 ripiani interni in vetro
- Kit di fissaggio incluso

## T0055

Semicolonna 1200x400 mm.




Miscelatore monocomando lavabo.

- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 99 mm

## A6542AA

Cromato.




Miscelatore monocomando lavabo con tecnologia Bluestart.

- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 99 mm
- Tecnologia Bluestart

## A6543AA

Cromato. Con tecnologia Bluestart.






Miscelatore monocomando lavabo grande.

- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 152 mm

**A6544AA**

Cromato.




Miscelatore monocomando lavabo piccolo.

- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 64 mm

**A6550AA**

Cromato.



Miscelatore monocomando da appoggio su piano.


- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Altezza della bocca d'erogazione 241 mm

**A6551AA**

Cromato. Con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4".

**A6552AA**

Cromato. Senza asta di comando scarico e piletta.





Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete.


- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m
- Cartuccia da 47 mm con limitatore della temperatura
- Angolo di funzionamento a 120°
- Sporgenza della bocca d'erogazione 173 mm
- Corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente

#### A6554AA

Cromato.

#### A5948NU

Corpo ad incasso.




Miscelatore monocomando bidet.

- Bocca d'erogazione fissa
- Aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m.
- Cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare)
- Sistema di fissaggio Easy Fix
- Tubi flessibili con attacco G 3/8"
- Asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"
- Altezza della bocca d'erogazione 80 mm

#### A6545AA

Cromato.




Miscelatore monocomando esterno per doccia.

- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
- Senza accessori doccia

#### A6546AA

Cromato. Senza accessori.






- Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia.
- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
  - Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
  - Doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm
  - Supporto fisso
  - Tubo flessibile da 1500 mm
  - Raccordo conico da 1/2"

**A6547AA**


Cromato. Con accessori.



- Miscelatore monocomando da incasso per doccia.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
  - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
  - Corpo ad incasso incluso nella confezione
  - Senza componenti doccia

**A6548AA**


Cromato.



- Miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia con deviatore.
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
  - Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
  - Corpo ad incasso incluso nella confezione
  - Senza componenti doccia

**A6549AA**

Cromato.





# MOBILI E LAVABI D'ARREDO: COMPATIBILITÀ

## ↳ Lavabi d'arredo

Mobili		TONIC II			TESI				
		K0837 600 mm	K0839 800 mm	K0862 1000 mm	T3511 500 mm	T0043 500 mm	T3510 600 mm	T3509 800 mm	T3508 1000 mm
TONIC II	R4302 600 mm	•					•		
	R4303 800 mm		•					•	
	R4304 1000 mm			•					•
	R4310 600 mm	•					•		
	R4311 800 mm		•					•	
	R4312 1000 mm			•					•
STRADA	K2659 800 mm		•					•	
	K2660 1000 mm			•					•
TESI	T0045 500 mm				•				
	T2689 500 mm					•			
	T0046 600 mm	•					•		
	T0047 800 mm		•					•	
	T0048 1000 mm			•					•
	T0039 500 mm					•			
	T0050 600 mm	•					•		
	T0051 800 mm		•					•	
	T0052 1000 mm			•					•

# MOBILI E LAVABI D'APPOGGIO: COMPATIBILITÀ

## ▾ Lavabi d'appoggio

Mobili	Top	DEA		TONIC II		STRADA								
		T0443 530 mm	T0445 630 mm	K0833 550x400 mm Asimmetrico	K0834 550x400 mm Simmetrico	K0776 500x420mm	K0781 610x420 mm	K0783 Ø420 mm	K0784 600x420 mm	K0785 750x430 mm	K0792 410x340 mm	K0794 Ø450 mm	K0795 Ø410 mm	
TESI	T0046 600 mm	R4321*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4330	•		•	•	•		•	•				
	T0047 800 mm	R4322*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4331	•		•	•	•			•	•			
	T0048 1000 mm	R4323*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4332	•		•	•	•			•	•			
	T0050 600 mm	R4321*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4330	•		•	•	•			•	•			
	T0051 800 mm	R4322*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4331	•		•	•	•			•	•			
	T0052 1000 mm	R4323*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		R4332	•		•	•	•			•	•			

\* Top in legno non forato. Praticare il taglio in fase di installazione.

